

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Angelica archangelica</i> L. İngilizce: Angelica, Garden Angelica, Angel's Wort Türkçe: Melek otu, Selem otu Sinonimi (varsa): <i>Angelica officinalis</i> Hoffm.
FAMİLYASI	Apiaceae
KULLANILAN KISMI	Kökler
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	<p>Köklerinde furanokumarinler ışığa karşı hassasiyete ve fototoksositeye neden olur. UV ışınları ile birlikte deride enflamasyon oluşturur.</p> <p>Kullanım sırasında güneş banyosundan kaçınılmalıdır.</p> <p>2 veya 3 hafta kullanılabilir.</p> <p>Yeterli veri olmaması nedeniyle hamile ve emziren bayanlarda kullanılması önerilmez.</p> <p>Fiziksel olarak çocuk düşürme amacıyla kullanılması sakıncalıdır.</p> <p>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.</p>
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER	Kumarin türevi bileşikler içermesi nedeniyle varfarin ve düşük molekül ağırlıklı heparinler gibi antikoagülanlar ve trombolitik ajanlar ile etkileşebilir ve kanamaya neden olabilir.
LİTERATÜR	<ol style="list-style-type: none"><li>1) PDR Herbal Medicines, 2000</li><li>2) ESCOP Monografı, 2009</li><li>3) FFD Monografı, 2017</li></ol>