

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. emend. Lindm. İngilizce: Hawthorn Türkçe: Alıç, Beyazdiken, Edran, Ekşi muşmula, Enişen, Geviş, Gırgat, Kocakarı yemişi, Öküz göbeği, Sürsülük, Yemişen, Yemişgen, Yemişken, Yemşen. Sinonimi (varsa): <i>Crataegus oxyacantha</i> L.
FAMİLYASI	Rosaceae
KULLANILAN KISMI	Çiçek, yaprak ve meyve
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	<p>Kullanım sırasında bacaklarda ödem oluşması; kalp, göğüs veya omuz civarında ağrı oluşması ya da dispne durumunda mutlaka hekime danışılmalıdır.</p> <p>Semptomların 2 haftadan fazla değişmeden devamı halinde kullanımı kesilmeli ve hekime danışılmalıdır.</p> <p>Yüksek dozda kullanıldığında sedasyon, aritmi, titreme, dispne, tansiyon düşüklüğüne sebep olabilir.</p> <p>Aktif maddeye karşı aşırı duyarlılık gelişebilir.</p> <p>Çocuklarda 12 yaş altında kullanılmamalıdır.</p> <p>Yeterli veri olmaması sebebiyle hamile ve emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.</p> <p>Kullanımı süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır.</p> <p>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.</p>
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER	<p>Kardiyak glikozitler, vazodilatörler ve diğer antiaritmikler ile etkileşim gösterir.</p> <p>Beta blokörler ile kullanıldığında hipertansif etki yapabilir.</p>
LİTERATÜR	<ol style="list-style-type: none">1) PDR for Herbal Medicines, 20002) FFD Monografı, 2011.3) FFD Monografı, 2017.4) EMA Monografı, 2016.5) ESCOP Suppl., 2009.6) Nutrients 2015,7,7708-7728.

