

BİTKİNİN ADI	<p>Latince: <i>Curcuma xanthorrhiza</i> Roxb.</p> <p>İngilizce: Curcuma, Curcuma javanais, Java turmeric</p> <p>Türkçe: -</p> <p>Sinonimi (varsa): <i>Curcuma xanthorrhiza</i> D.Dietrich</p>
FAMİLYASI	Zingiberaceae
KULLANILAN KISMI	Rizomları
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	<p>Nadiren bağırsaklarda hareket artışı ve midede rahatsızlık oluşabilir.</p> <p>Mide ülseri ve asit fazlalığı olan kişiler kullanmamalıdır.</p> <p>Safra kanalı tıkanıklığında, safra taşı varlığında ve karaciğer rahatsızlığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.</p> <p>Topikal kullanımı takiben aşırı güneşe maruz kalınmamalıdır; az miktarda saç kaybına neden olabilir.</p> <p>Aktif maddeye karşı aşırı duyarlılık gelişebilir.</p> <p>Semptomların 2 haftadan fazla değişmeden devamı halinde kullanımı kesilmeli ve hekime danışılmalıdır.</p> <p>Çocuklarda 18 yaş altında kullanılmamalıdır.</p> <p>Yeterli veri olmaması sebebiyle hamile ve emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.</p> <p>Kullanımı süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır.</p> <p>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.</p>
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER	Yüksek dozlarda etkin maddeye bağlı olarak antikoagülanlar, antidepresanlar, kardiyovasküler ilaçlar, antibiyotikler, kemoterapötikler ve antihistaminikler ile etkileşim gösterebilir.
LİTERATÜR	<ol style="list-style-type: none"> 1) PDR for Herbal Medicines, 2000. 2) FFD Monografaları, 2017. 3) Journal of Ethnopharmacology, 2017,209,1-12. 4) EMA Monografaları, 2009. 5) ESCOP Monografalar, 2003. 6) ESCOP Monografalar,2009.

