

76 mm

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenilirlik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz.

TEDAVİNİZ HAKKINDA

Size kanı sulandıran ve kan pıhtılarının oluşumunu önlemeye yardımcı antikoagülan bir ilaç olan LIXIANA® (edoksaban) Film Kaplı Tablet reçete edilmiştir. İlacınızı aynen doktorunuzun söylediği şekilde almanız önemlidir.

- Bir dozu almayı unutursanız, hemen alınız ve bir sonraki gün normal dozunuzu almaya devam ediniz - tek bir gün içerisinde reçetelenen dozunuzdan çift doz almayınız.
- Doktorunuza danışmadan başka herhangi bir ilaç tedavisine başlamayınız (reçetesiz ilaçlar dahil).
- Doktorunuza danışmadan LIXIANA® (edoksaban) Film Kaplı Tablet almayı durdurmuyunuz, çünkü bu durum sizde kan pıhtısı geliştirme riskini arttırabilir.

- Lütfen Oral edoksaban içeren ilaç ambalajı içerisinde bulunan Kullanma Talimatını okuyunuz.

TIBBİ TAVSİYE İÇİN NE ZAMAN DOKTORUMA BAŞVURMALIYIM?

KANAMA RİSKİ

LIXIANA® (edoksaban) Film Kaplı Tablet gibi antikoagülan bir ilacın alınması kanama riskini arttırabilir. Bu nedenle, kanamaya ilişkin olası işaretler ve belirtileri hakkında bilgi sahibi olmanız ve aşağıdakilerden herhangi birini yaşamanız durumunda **derhal** doktorunuzla konuşmanız önemlidir:

- Deri altında morarma veya kanama
- İdrarda kan
- Öksürerek kan tükürme

- Kan veya kahve telvesi şeklinde kusma
- Burun kanamaları veya kanamasının durması uzun süren kesikler

- Katran renkli dışkı
- Baş dönmesi veya ani baş ağrısı

- Açıklanamayan yorgunluk
- Daha ağır veya uzamış aylık kanamaları da içeren anormal vajinal kanama

Olağan dışı herhangi bir belirti yaşıyorsanız doktorunuzla konuşunuz.



TR 114843

HASTA BİLGİLENDİRME KARTI

▼ **Lixiana®**
Film kaplı tablet
edoksaban

Lütfen bu kartı her zaman yanınızda bulundurunuz. Herhangi bir tıbbi tedavi veya müdahale öncesinde başvurduğunuz sağlık uzmanına, eczacıya, cerraha veya diş hekimine gösteriniz.


49 mm

50 mm

51 mm

53 mm

52 mm

76 mm	HASTA BİLGİLERİ	TEDAVİ BİLGİLERİ (Hekim tarafından doldurulacaktır)	REÇETELEYEN HEKİME AİT BİLGİLER	SAĞLIK UZMANLARINA YÖNELİK BİLGİLER	LIX.P04.12.18	
	Hastanın adı:	LIXIANA® (edoksaban) Film Kaplı Tablet günde bir defamg dozunda reçetelenmiştir.	Daha fazla bilgi için veya acil durumlarda lütfen aşağıdaki hekim ile iletişime geçiniz:	<ul style="list-style-type: none">• LIXIANA® (edoksaban) Film Kaplı Tablet faktör Xa inhibitörü olan bir oral antikoagülandır.• İnvaziv bir prosedür uygulanması gerektiğinde, oral edoksaban içeren ilaç en az 24 saat öncesinde kesilmelidir ve uygun tedbirler alınmalıdır.• LIXIANA® (edoksaban) Film Kaplı Tablet kanama riskini artırabilir. Klinik olarak anlamlı kanamanın ortaya çıkması durumunda, tedavi hemen durdurulmalıdır.		<ul style="list-style-type: none">• INR, protrombin zamanı (PT) veya aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) LIXIANA® (edoksaban) Film Kaplı Tablet etkisine yönelik işe yarar ölçüm değerleri değildir. Bununla birlikte, kalibre edilmiş bir Faktör Xa tayini, klinik kararlarda bilgi sağlamaya yardımcı olabilir. <p>Daha fazla bilgi için lütfen Kısa Ürün Bilgisi'ne (KÜB) başvurunuz.</p>
	Doğum tarihi:	Başlangıç tarihi: / (aa/yy)	Hekimin adı:			
	Acil durumlarda iletişime geçilecek kişi: Adı:	Kan grubu:	Telefon numarası, uzman kaşesi:	Hekimin imzası:		
	Telefon numarası:	Diğer ilaç tedavileri/durumlar:		
52 mm	53 mm	51 mm	50 mm	49 mm		