

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Papaver rhoeas</i> L. İngilizce: Poppy, red poppy, corn poppy. Türkçe: Gelincik Sinonimi: <i>Papaver strigosum</i> Schur
FAMİLYASI	Papaveraceae
KULLANILAN KISMI	Çiçekleri
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	<p>Çocuklarda kullanımı zehirlenmelere neden olabilir. Zehirlenme belirtileri kusma ve karın ağrısıdır.</p> <p>Gelincik bitkisinin bilinçsiz tüketimi, CNS (Santral sinir sistemi) depresyonuna ve konvülsiyonlara sebep olabilir.</p> <p>Yeterli veri bulunmaması nedeniyle hamilelik ve emzirme döneminde ve 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.</p> <p>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır</p>
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER	<i>Papaver rhoeas</i> L., lorazepam veya diazepam gibi benzodiazepinler, fenobarbital gibi barbituratlar, kodein gibi narkotikler, bazı antidepresanların ve alkolün etkisini arttırabilir.
LİTERATÜR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. FFD Monografı, 2017</li><li>2. PDR for Herbal Medicines, 2007</li></ol>