

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Artemisia absinthium</i> L. İngilizce: Wormwood Türkçe: Pelinotu Sinonimi: <i>Artemisia officinale</i> Brot.
FAMİLYASI	Asteraceae
KULLANILAN KISMI	Toprak üstü kısmı
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	<p>Aktif bileşene ve Asteraceae familyası bitkilerine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.</p> <p>Bileşimindeki tüyondan dolayı nörotoksik ve uterusu stimüle edicidir.</p> <p>Safra taşı ve safra salgısı sorunu olanlarda, safra kanalı tıkanmalarında, kolanjiti olanlarda ve karaciğer hastalıklarında kullanımı kontrendikedir.</p> <p>Nadir görülen porfiri denilen kan hastalığında, böbrek bozukluklarında, epilepsi gibi durumlarda etkilerin artmasına neden olacağı için kullanılmamalıdır.</p> <p>Mide ve duodenal ülseri olan kişiler kullanmamalıdır.</p> <p>Araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren durumlarda olumsuz etkiler görülebilir.</p> <p>18 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.</p> <p>2 haftalık kullanımı süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır.</p> <p>Yeterli veri olmaması nedeniyle hamilelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır.</p> <p>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.</p>
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER	Antikonvulsanlarla (barbitüratlarla ve benzodiazepinler gibi) etkileşmektedir.
LİTERATÜR	1) EMA, 2017 2) WebMD 3) FFD, 2011