

BITKİNİN ADI	Latince: <i>Curcuma xanthorrhiza</i> Roxb. İngilizce: Curcuma, Curcuma javanis, Java turmeric Türkçe: - Sinonimi (varsa): <i>Curcuma xanthorrhiza</i> D.Dietrich
FAMİLYASI	Zingiberaceae
KULLANILAN KISMI	Rizomları
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	Aktif maddeye karşı aşırı duyarlılık gelişebilir. Nadiren bağırsaklarda hareket artışı ve midede rahatsızlık oluşabilir. Mide ülseri ve asit fazlalığı olan kişiler kullanmamalıdır. Safra kanalı tıkanıklığında, safra taşı varlığında ve karaciğer rahatsızlığı olan kişilerde kullanılmamalıdır. Topikal kullanımı takiben aşırı güneşe maruz kalınmamalıdır; az miktarda saç kaybına neden olabilir. 2 haftalık kullanımı süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır. Yeterli veri mevcut olmadığı için, 18 yaş altı çocuklarda kullanılması önerilmez. Yeterli veri mevcut olmadığı için, hamile ve emziren bayanlarda kullanılması önerilmez. Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER	Antikoagülanlar, antidepresanlar, kardiyovasküler ilaçlar, antibiyotikler, kemoterapötikler ve antihistaminikler ile etkileşir.
LİTERATÜR	1) PDR, 2000 2) FFD, 2017 3) Journal of Ethnopharmacology, 2017,209,1-12 4) EMA, 2009. 5) ESCOP, 2003, 2009 6) WebMD