

BITKİNİN ADI	Latince: <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merrill et L.M. Perry İngilizce: Clove, Caryophyllum Türkçe: Karanfil Sinonimi (varsa): <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunberg, <i>Eugenia aromatica</i> (L.) Baill., <i>E. caryophyllus</i> (C. Spreng.) Bull. Et Harr., <i>Jambosa caryophyllus</i> (Spreng.) Nied. , <i>Myrtus caryophyllus</i> Spreng.
FAMİLYASI	Myrtaceae
KULLANILAN KISMI	Kurutulmuş çiçek tomurcukları, uçucu yağı
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	<p>Peru balsamı ve aktif maddeye karşı aşırı duyarlılık görülebilir.</p> <p>Uçucu yağı cilt ve mukozada irritasyona neden olabilir. Diş etine temastan kaçınılmalıdır.</p> <p>Yüksek miktarda kullanımı genotoksik ve kanserojen etki gösterebilir, santral sinir sistemi depresyonuna, üriner bozukluklara, asidoza, karaciğer fonksiyonunda bozulmalara, koma, nöbet ve hipoglisemiye neden olabilir.</p> <p>Yeterli veri mevcut olmadığı için, 18 yaş altı çocuklarda kullanılması önerilmez.</p> <p>Yeterli veri mevcut olmadığı için, hamile ve emziren bayanlarda kullanılması önerilmez.</p> <p>1 haftalık kullanımı süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır.</p> <p>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.</p>
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER	Antikoagülanlar, antiplateletler, trombolitikler, düşük molekül ağırlıklı heparinler ve nonsteroidalantiinflamatuvar ilaçlar ile etkileşir.
LİTERATÜR	1) WHO, 2004 2) FFD, 2011 3) EMA, 2011 4) PDR, 2007