

BİTKİNİN ADI	Latince: <i>Ferula foetida</i> ( Bunge) Regel İngilizce: Devil's Dung, Asafoetida  Türkçe: Asaotu, atkasnağı, çanşur, çağ, çağşır, çakşır, hitik, hitlik, tuz çakşırı, ziyaret çakşırı  Sinonimi (varsa): <i>Ferula assa-foetida</i> L.	<i>Ferula communis</i> L. İngilizce: Gigant fennel  Türkçe: Asaotu, atkasnağı, çanşur, çağ, çağşır, çakşır, hitik, hitlik, tuz çakşırı, ziyaret çakşırı  Sinonimi: <i>Ferula nodiflora</i> L.	<i>Ferrula gummosa</i> Boiss İngilizce: Galbanum  Türkçe: Asaotu, atkasnağı, çanşur, çağ, çağşır, çakşır, hitik, hitlik, tuz çakşırı, ziyaret çakşırı  Sinonimi: <i>Ferula galbaniflua</i> L.
FAMİLYASI	Apiaceae		
KULLANILAN KISMI	Bitkiden elde edilen reçine ve kurutulmuş kökler		
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	<p>Aktif maddelere karşı duyarlılık gelişebilir.</p> <p>Yüksek miktarda kullanımı huzursuzluk, baş ağrısı, diyare, gaz gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları ve dudaklarda şişmeye neden olabilir.</p> <p>Duyarlı kişilerde konvülsiyonlar oluşabilir.</p> <p>Tansiyon problemi olan kişilerin kullanması önerilmez.</p> <p>4 haftanın üstünde kullanımı impotens ve infertiliteye neden olur.</p> <p>Cerrahi girişimlerden 2 hafta önce kullanımı kesilmelidir.</p> <p>Yeterli veri mevcut olmadığı için, 18 yaş altı çocuklarda kullanılması önerilmez.</p> <p>Yeterli veri mevcut olmadığı için, hamile ve emziren bayanlarda kullanılması önerilmez.</p> <p>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.</p>		

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER	Antihipertansif, antikoagulan, antiplatelet ilaçlar ile etkileşir.
LİTERATÜR	1) PDR, 2007 2) FFD, 2017 3) Baytop T., Türkiye’de Bitkilerle Tedavi (Geçmişte ve Günümüzde), 1999 4) WebMD