

BİTKİNİN ADI	<p>Latince: <i>Hamamelis virginiana</i> L.</p> <p>İngilizce: Hamamelis, hazelnut, snapping hazel, witch hazel, winterbloom, spotted alder</p> <p>Türkçe: Cadıfındığı</p> <p>Sinonimi (varsa): <i>Hamamelis androgyna</i> Walt., <i>H. corylifolia</i> Moench., <i>Trilopus dentata</i> Raf., <i>T. virginica</i> Raf.</p>
FAMİLYASI	Hamamelidaceae
KULLANILAN KISMI	Yaprak, kabuk ve distilatı.
GÜVENLİLİKLE İLGİLİ UYARILAR	<p>Aktif maddeye karşı aşırı duyarlılık görülebilir.</p> <p>Hassas kişilerde alerjik kontakt dermatit, konjunktivit oluşabilir.</p> <p>1 haftalık kullanımı süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanımı sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır.</p> <p>Uzun süre kullanımı sonucunda karaciğer hasarına neden olabilir.</p> <p>Bileşiminde yer alan tanenler, minerallerin ve B vitaminlerinin absorpsiyonunu inhibe ettiğinden uzun süreli oral kullanımında dikkatli olunmalıdır.</p> <p>Çocuklarda kullanım yaşı, endikasyona göre değişim göstermektedir. Hemoroit tedavisinde 18 yaş altı çocuklarda, ağız inflamasyonlarında gargara olarak 12 yaş altı çocuklarda, cilt inflamasyonlarında kabukları 12 yaş altı, yaprakları 6 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.</p> <p>Yeterli veri olmaması sebebiyle hamile ve emziren bayanlarda kullanılmamalıdır.</p> <p>Bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır.</p>
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER	Mineraller ve B vitamini ile kullanımında dikkatli olunmalıdır.
LİTERATÜR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) EMA, 2009,2011</li> <li>2) FFD, 2017</li> <li>3) PDR, 2007</li> <li>4) ESCOP, 2003</li> <li>5) WHO, 2002</li> </ol>