

## KULLANMA TALİMATI

### ZALVOR™ Tıbbi Saç Kremi Haricen kullanılır.

**Etkin maddeler:** Her 1 gramında 10 mg permetrin içerir.

**Yardımcı maddeler:** İzopropil alkol, metil parahidroksibenzoat (E218), propil parahidroksibenzoat (E216), günbatımı sarısı, aroma 06.070, stearalkonyum klorür, setil alkol, ceteth-10 (polioksil 10 setil eter), hidroksietilselüloz, hidrolize hayvan proteini, balsam fir canada, propilen glikol, anhidroz sitrik asit, saf su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. ZALVOR nedir ve ne için kullanılır?
2. ZALVOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ZALVOR nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ZALVOR'un saklanması

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. ZALVOR nedir ve ne için kullanılır?**

ZALVOR tıbbi saç kremi, bit ve bit yumurtalarına karşı etki gösterir ve bu hayvanları sinir sistemlerini etkileyerek öldürür.

ZALVOR tıbbi saç kremi, turuncu renkte akışkan krem şeklinde olup 59 ml plastik şişelerde bulunur.

#### **2. ZALVOR'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

##### **ZALVOR'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- Permetrin, piretroidler, piretrinler, krizantem veya ilacın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa

##### **ZALVOR'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- ZALVOR'un gözlerinizle temas etmemesine dikkat edin. Eğer gözünüze temas ederse gözünüzü bol suyla yıkayın.

- Eđer çocuđunuza uygulayacaksanız, ađız çevresine sürmemeye dikkat edin. Çocuđunuz ilacı yalayabilir.
- Sürekli uyguluyorsanız, ellerinizin tahriş olmaması için eldiven kullanın.

### **ZALVOR'un yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Geçerli deđildir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

ZALVOR'un gebelikte kullanımı ile ilgili bilgi kısıtlıdır. Hayvan testlerinde ZALVOR tedavisini takiben fötüs üzerinde zararlı etki gözlenmemiřtir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

ZALVOR'un insanlarda anne sütüne geip gemediđi bilinmemektedir. Ancak teorik olarak çok küçük oranda anne sütüne geecektir. Bu kadar düşük miktarların yenidođan/bebek için risk oluřturması beklenmez. Ancak emzirme sırasında kullanılması tavsiye edilmez.

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Ara ve makine kullanımı**

ZALVOR'un ara ve makine kullanımı üzerine etki etmesi olası deđildir.

### **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

Kanıtlanmış bir ila etkileřimi bulunmamaktadır.

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. ZALVOR nasıl kullanılır?**

### **Pozoloji/uygulama sıklıđı ve süresi:**

(Hekim tarafından bařka řekilde tavsiye edilmediđi takdirde)

Tek bir řiře ZALVOR tıbbi sa kremi, omuz hizasında, normal kalınlıkta sa için yeterlidir. Çođu vakada (%97-99), tek bir uygulama yeterlidir.

### **Uygulama yolu ve metodu:**

*Bitlenme tedavisi*

1. Sa normal řampuan ile yıkanır, durulanır ve havlu ile kurutulur.
2. ZALVOR tıbbi sa kremi iyice alkalandıktan sonra yeterli miktarda ZALVOR tıbbi sa kremi, tüm saa ve sa diplerine tamamen kaplanacak řekilde, özellikle kulak arkaları ve enseye dikkat edilerek uygulanmalıdır.
3. ZALVOR tıbbi sa kremi sata 10 dakika bekletilir ve sa su ile iyice durulandıktan sonra, havlu ile kurutulur.
4. Kutu içinde sunulan tarak ile saa yapıřmış ölü bit ve bit yumurtaları temizlenir.
5. Permetrin yüzme havuzlarındaki klordan etkilenmez, dolayısı ile kullanımdan sonra normal yüzme etkinlikleri sürdürülebilir. Benzer biimde, normal řampuanla yıkanma alışkanlıđında bir deđiřiklik yapılmasına gerek yoktur.

### *Bitlenmeden Korunma*

1. Tüm aile kontrol edilmelidir.
2. Bir sorunu olan kişinin saçı ZALVOR tıbbi saç kremi ile yıkanmalı ve sonrasında sık dişli bir tarak ile taranmalıdır.
3. Ev ve araba elektrik süpürgesi ile temizlenmelidir.
4. Yıkanamayacak eşyalar bir poşete konup ağzı kapatılarak 2 hafta bekletilmelidir.
5. Bit eşyalar üzerinde uzun süre yaşayabildiği için, sıcak su ile yıkanabilen giysiler (çarşaf, yastık kılıfları vs.) kaynar su ile 20 dakika süre ile yıkanmalıdır.

### **Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:**

#### **Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Bu hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

#### **Pediyatrik popülasyon:**

ZALVOR tıbbi saç kremi 6 aydan küçük çocuklarda kullanılmaz.

#### **Geriyatrik popülasyon:**

Bu hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

*Eğer ZALVOR'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla ZALVOR kullandıysanız:**

Uzun süreli kullanım sonucu aşırı duyarlılığa bağlı belirtiler ortaya çıkabilir. ZALVOR tıbbi saç kreminin çocuklar tarafından yutulmasının ardından izopropanol içeriği nedeniyle alkol zehirlenmesi olasıdır.

Bir şişe içeriğinin bir çocuk tarafından yanlışlıkla içilmesi halinde hemen hekime başvurulmalıdır. Alınmasından sonraki iki saat içinde mide yıkanmalı ve alkol zehirlenmesi tedavisi yapılmalıdır.

*ZALVOR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **ZALVOR'u kullanmayı unutursanız**

İlgili değildir.

#### **ZALVOR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

Doktorunuzun size söylediği sürece kullanınız.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi ZALVOR'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Çok yaygın:     | 10 hastanın en az birinde görülebilir.                                     |
| Yaygın:         | 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.    |
| Yaygın olmayan: | 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. |

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir, 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.  
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.  
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

### **Bilinmiyor**

- Ağrı
- Yanma veya batma hissi şeklinde tanımlanan deri rahatsızlığı, eritem, ödem, egzama, kızarıklık ve kaşıntı
- Hissizlik

*Eğer bu kullanma talimatında söz edilmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

### **5. ZALVOR'un Saklanması**

*ZALVOR'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25 C°'nin altında oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZALVOR'u kullanmayınız.*

**Ruhsat sahibi:** GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.  
Büyükdere Cad. No.173, 1.Levent Plaza  
B Blok 34394 1.Levent/İstanbul

**Üretim Yeri:** Glaxo Wellcome Operations, İngiltere.

*Bu kullanma talimatı .././.... tarihinde onaylanmıştır.*