

## KULLANMA TALİMATI

### **EROZOL %1 Krem Haricen uygulanır.**

**Etkin madde :** 1 g EROZOL, 10 mg (% 1) izokonazol nitrat içerir.

**Yardımcı maddeler:** Likit parafin, beyaz yumuşak parafin, polisorbitat 60 (tween 60), setostearil alkol, disodyum EDTA, sorbitan stearat, deiyonize su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

### **Bu kullanma talimatında:**

1. ***EROZOL nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***EROZOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***EROZOL nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***EROZOL'ün saklanması***

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. EROZOL nedir ve ne için kullanılır?**

EROZOL'ün 1 g'ı 10 mg izokonazol nitrat içerir. İzokonazol nitrat, imidazol grubu olarak bilinen ve derinin mantar tedavisinde haricen kullanılan ilaçların bir üyesidir. EROZOL, 30 g ambalajlarda bulunmaktadır.

EROZOL deri üzerindeki mantarlara, mayalara, maya benzeri mantarlara (üst göğüs derisi ve kolların üst kısımlarında pullanma gösteren açık kahverengi lekelerle belirgin mantar enfeksiyonu nedeni organizmalar dahil) ve küflere ayrıca özellikle kasıklar, ayak parmak araları, koltuk ve meme altları ve testisler üzerinde ince kabuklaşma gösteren kırmızı kahverengi lekelerle belirgin bulaşıcı deri hastalığına (eritrazma) sebep olan organizmalara karşı da etkilidir.

### **2. EROZOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

#### **EROZOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:**

Etkin madde izokonazol nitrat ya da herhangi bir içeriğine karşı bir hassasiyetiniz (allerjiniz) varsa,

**EROZOL'ü ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:**

EROZOL yüze uygulanacaksa göze temasından kaçınılmalıdır.

Enfeksiyonun tekrarlamasını önlemek için kişisel kullanım eşyalarınızı (yüze temas eden eşyaları, havlularınızı, -tercihen pamuklu- iç çamaşırlarınızı) kaynatarak yıkamanız ve her gün deđiřtirmeniz gerekmektedir.

Enfeksiyon el ve ayak parmakları arasındaysa EROZOL'ün bir gazlı beze bol miktarda sürülerek buralara uygulanması tavsiye edilir.

EROZOL ile tedavinin başarılı olmasında düzenli hijyen uygulamaları gereklidir. Eđer ayaklarda mantar varsa ayaklar yıkandıktan sonra parmak araları tamamen kurutulmalı ve çoraplar her gün düzenli olarak deđiřtirilmelidir.

**EROZOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması:**

EROZOL'ü yiyecek ve içecek aldıđınız esnada kullanabilirsiniz.

**Hamilelik:**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Hamile olduđunuzu veya olabileceđinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz EROZOL'ü reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir

İnsanlarda izokonazol içeren ilaçların gebelik esnasında uygulanmaları izokonazolün doğacak çocuca zarar vereceđine dair bir riski olduđunu göstermemiřtir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

**Emzirme:**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Etkili dozdaki izokonazolün anne sütüne geçmesi olası deđildir.

**Araç ve makine kullanımı:**

EROZOL'ün araç kullanma ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

**EROZOL'ün içeriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:**

EROZOL setostearil alkol içermektedir. Bu madde lokal deri reaksiyonlarına (kontakt dermatit gibi) sebebiyet verebilir.

**Diđer ilaçlar ile birlikte kullanımı:**

Bilinen bir etkileřimi yoktur.

*Eđer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### 3. EROZOL nasıl kullanılır?

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

EROZOL'ü her zaman doktorunuzun anlattığı gibi kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza tekrar danışınız.

Doktorunuz başka türlü önermediyse, EROZOL günde 1 defa hastalıklı deri kısımlarına uygulanır.

Tedavi iki-üç hafta, inatçı enfeksiyonlarda (özellikle el ve ayak parmakları arası enfeksiyonları) dört haftadır. Daha uzun tedavi süreleri de mümkündür.

Nükslerden sakınmak için, klinik iyileşmeyi takiben en az iki hafta daha EROZOL'ün kullanılması gerekir.

**Uygulama yolu ve metodu:** EROZOL hastalıklı deri kısımlarına haricen uygulanır.

*Eğer EROZOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla EROZOL kullandıysanız:**

EROZOL'ü kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız endişelenmeyiniz.

Bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. EROZOL'den bir defalık fazla dozun (geniş deri bölgesine bir defalık uygulama) kullanılmasında veya kaza ile yutulmasında risk beklenmemektedir.

*EROZOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **EROZOL'ü kullanmayı unutursanız:**

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.*

#### **EROZOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

EROZOL'ü doktorunuzun önerdiği şekilde kullanırsanız, belirtiler tedavi sırasında kaybolur ve tedavi sonrasında da tamamen iyileşme sağlanır. Belirtiler devam ederse ya da tekrardan ortaya çıkarsa doktorunuzla temasa geçiniz.

### 4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EROZOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

EROZOL kullanımı sırasında ender olarak kaşıntı, yanma, kızarıklık (eritem), ya da kabartı (blistering) gibi deri rahatsızlıkları meydana gelebilir.

Allerjik deri reaksiyonları da görülebilir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.*

### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

### **5. EROZOL’ün saklanması**

*EROZOL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

EROZOL’ü 25°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EROZOL’ü kullanmayınız.*

**Ruhsat sahibi:** GENERİCA İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Dikilitaş Mah. Yıldız Posta Cd. No: 48/4  
Esentepe/İSTANBUL  
Telefon : 0 212 376 65 00  
Faks : 0 212 213 53 24

**Üretici:** Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.  
Sultanbeyli/ İSTANBUL

*Bu kullanma talimatı 16/11/2015 tarihinde onaylanmıştır*